

## Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος Antracol Combi X 65/2 WP με αριθμό εγγραφής 2678 .

5 Οκτωβρίου 2007

Κάτοχος εγγραφής: Bayer CropScience AG, Germany

Εμπορικό Όνομα: Antracol Combi X 65/2 WP

Μορφή: Βρέξιμη σκόνη (WP)

Εγγραμμένη σύνθεση: propineb 65% β/β, triadimenol 2% β/β

βοηθητικές ουσίες 16.65 β/β

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: propineb 91% min., triadimenol 97% min.

Παρασκευαστής δραστικής ουσίας: Bayer CropScience AG, Germany

Παρασκευαστής σκευάσματος: Bayer AEBE, Hellas

Διανομέας: Κώστας Χριστοδούλου Λτδ.

Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Μείγμα μυκητοκτόνου επαφής (propineb) και διασυστηματικού (triadimenol) με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας καλά και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση

**Φάσμα δράσης**

Καλλιέργειες	Ασθένεια	Δόση (γρ. / 100 λ νερό)	Χρόνος ασφάλειας	Χρόνος εφαρμογής
Αμπέλι	ωίδιο (στάχτη) περονόσπορος	200	35	Πριν την άνθηση, όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 5-10 εκ. και μέχρι την αλλαγή του χρώματος των ραγών ανά 10-12 μέρες.
Τομάτα	περονόσπορος αλτερνάρια	200	15	Προληπτικές εφαρμογές ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες ανά 10-12 ημέρες
Αγγούρι Πεπόνι	ωίδιο (στάχτη) περονόσπορος	200-250	15	Προληπτικές εφαρμογές ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες ανά 10-12 ημέρες

**Παρατηρήσεις :**

Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Αμπέλι: **2**

Τομάτα, Αγγούρι, Πεπόνι: **3**

Οι εφαρμογές θα γίνονται προληπτικά και για τις καλλιέργειες αμπέλι, αγγούρι, πεπόνι σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν παρουσιάζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με την ομάδα των DMIs (τριαζόλες κ.α.)

**Φυτοτοξικότητα:** ..... Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και .....  
..... δόσεις εφαρμογής .....

**Σήμανση τοξικότητας:** Χη-Επικίνδυνο, N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον .....

**Φράσεις κινδύνου:**

**R20/22** Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης .....

**R48/22** Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης .....

**R50/53** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει .....  
..... μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον .....

## Φράσεις ασφάλειας

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά
- S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
- S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε
- S24/25** Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια
- S36/37/39** Φοράτε συσκευή προστασίας προσώπου, κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και το ψεκασμό και ολόσωμη φόρμα κατά το ψεκασμό
- S60/61** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφάλειας
- SO3** Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

## Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

Μετακινήστε τον παθόντα από την επικίνδυνη περιοχή

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι και βγάλτε τα λερωμένα ή βρεγμένα ρούχα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

## Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Οι άδειες συσκευασίες καταστρέφονται με θάψιμο.