

Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος Πύρεθρο Βιορύλ 5SC με αριθμό εγγραφής 2744.

24 Ιουλίου 2008

Κάτοχος εγγραφής: Λ. Λάμπρου Άγκρο Λτδ

Εμπορικό Όνομα: Πύρεθρο Βιορύλ 5SC

Μορφή: Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: pyrethrins 5% β/ο

βοηθητικές ουσίες 92.59% β/β

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: pyrethrins 75% min.

Παρασκευαστής δραστικής ουσίας: Botanical Resources Australia Pty Ltd.

Παρασκευαστής σκευάσματος: ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε.

Διανομέας: Λ. Λάμπρου Άγκρο Λτδ

Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Εντομοκτόνο επαφής της ομάδας των φυσικών πυρεθρινών. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, προκαλώντας αρχικά κατάρρευση και στη συνέχεια το θάνατό τους.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αφού αραιωθεί σε μικρή ποσότητα νερού και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. Το ψεκαστικό υγρό δεν πρέπει να εκτίθεται στο ηλιακό φως και αφού παρασκευαστεί πρέπει να χρησιμοποιηθεί χωρίς άσκοπη καθυστέρηση.

Φάσμα δράσης

Καλλιέργειες	Εχθρός	Δόση (κ.εκ. / 100λ νερό)	Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα / δεκ.)	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / μεσοδιαστήματα επεμβάσεων
Εσπεριδοειδή	Αφίδες	50-60	150-200	3/7
Ροδακινιά Νεκταρινιά Δαμασκηνιά Βερικοκκιά Χρυσομηλιά Κερασιά	Αφίδες	50-60	150-200	3/7
Αμπέλι	Ευδεμίδα Τζιτζικάκι (<i>Empoasca vitis</i>)	50-60	50-150	3/7
Ελιά	Δάκος Πυρηνοτρήτης	45	150-200	3
Τομάτα Μελιτζάνα	Αλευρώδεις	60	50-120	3/7
	Δορυφόρος της πατάτας	60-75	50-100	2/7
Πατάτα	Δορυφόρος της πατάτας	60-75	50-100	2/7
Καλλωπιστικά	Αφίδες Θρίπες	50-60	50-100	2/7
	Αλευρώδεις	60		

Χρόνος Ασφάλειας: 2 ημέρες για όλες τις καλλιέργειες

- Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο της πυκνότητας του πληθυσμού των εντόμων
- Οι ψεκασμοί να διενεργούνται αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί και να γίνεται καλή κάλυψη του φυλλώματος της καλλιέργειας

Φυτοτοξικότητα:..... Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής. Στα καλλωπιστικά, να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή έκταση..

Σήμανση τοξικότητας: Χι-Ερεθιστικό, N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον.....

Φράσεις κινδύνου:

R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.....

R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει.....
μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.....

RO1 Πολύ τοξικό για τις μέλισσες.....

Φράσεις ασφάλειας

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
- S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
- S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε
- S24/25** Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια
- S36** Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία
- S61** Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης

Μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

Αν εισπνευσθεί μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα. Αν υπάρχουν συμπτώματα συμβουλευθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε αμέσως το ρουχισμό και πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό. Αν υπάρχουν συμπτώματα συμβουλευθείτε γιατρό και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες τρυπηθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.