

## Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος Ipiron 45SC με αριθμό εγγραφής 2779.

8 Δεκεμβρίου 2009

Κάτοχος εγγραφής: Novafito S.p.A

Εμπορικό Όνομα: Ipiron 45SC

Μορφή: Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγραμμένη σύνθεση: linuron 45% β/ο

βοηθητικές ουσίες μέχρι 100% β/β

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: linuron 97% min.

Παρασκευαστής δραστικής ουσίας: Novafito S.p.A. Italy

Παρασκευαστής σκευάσματος: Luxan B.V. The Netherlands

Διανομείς: L. Lambrou Agro Ltd. Cooperative Central Bank Ltd

### Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Διασυστηματικό, υπολειμματικό ζιζανιοκτόνο επαφής (απορροφάται κυρίως από τις ρίζες αλλά και από τα φύλλα) για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγροστωδών ζιζανίων.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ομοιόμορφος ψεκασμός σε γυμνό έδαφος ή σε έδαφος που τα ζιζάνια είναι ακόμη μικρά, με 20-40 λίτρα νερό το δεκάριο, πίεση λιγότερο από 2 ατμόσφαιρες, με μπεκ τύπου σκούπας.

### Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε σε άλλο δοχείο με νερό, τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας καλά ώστε τα σχηματισθεί ομογενές διάλυμα. Ρίξτε το διάλυμα στο ψεκαστήρα και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Φάσμα δράσης**Στόχος: ετήσια (αγροστώδη και πολυετή) ζιζάνιαΌγκος ψεκαστικού υγρού 20-40 λίτρα / δεκάριο

| Καλλιέργειες                            | Χρόνος εφαρμογής  | Δόσεις<br>(κ.εκ / δεκάριο) |
|---|---|----------------------------|
| Αμπέλι                                  | Εφαρμόζεται ώστε να μην έρχεται σε επαφή με το φύλλωμα και, εάν είναι δυνατόν, μετά από σβάρνισμα.<br>Να μην εφαρμόζεται σε φυτά μικρότερα των 2 ετών.                    | 170-220                    |
| Πατάτα                                  | Προφυτρωτικά της καλλιέργειας   | 110-220                    |
| Κρεμμύδι (που έχει μεταφυτευθεί)        | Εφαρμογή περίπου 15 ημέρες μετά τη μεταφύτευση. Τα φυτά πρέπει να είναι υγιή, εύρωστα και να έχουν πλήρες αναπτυγμένο ριζικό σύστημα                                      | 110-170                    |
| Καρότο                                  | Προφυτρωτικά της καλλιέργειας και το αργότερο 4 μέρες μετά τη σπορά (σε ελαφρά εδάφη)   | 110-220                    |
|   | Μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας – όταν τα καρότα έχουν 8 εκ. ύψος.<br>Να μην εφαρμόζεται σε ζεστό καιρό  | 110-170                    |
| Μπιζέλια                                | Μετά τη σπορά και προφυτρωτικά της καλλιέργειας.  | 110-170                    |
| Κουκιά                                  | Μετά τη σπορά και προφυτρωτικά της καλλιέργειας.  | 110-170                    |
| Αραβόσιτος                              | Μετά τη σπορά και προφυτρωτικά της καλλιέργειας. Οι σπόροι πρέπει να φυτευτούν σε βάθος 5 εκ.   | 150-220                    |
|   | Μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας – η καλλιέργεια πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον 30-40 εκ. και πρέπει να εφαρμόζεται μεταξύ των γραμμών.<br>Να μην εφαρμόζεται στο φύλλωμα. | 170-220                    |
| Σόργος                                  | Εφαρμόζεται σε λιγότερο από μία ημέρα μετά τη σπορά   | 110-220                    |
| Καλλωπιστικοί θάμνοι                    | Εφαρμόζεται 2 χρόνια μετά τη φύτευση, το χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης, με τρόπο ώστε να μην έρχεται σε επαφή με το φύλλωμα  | 170-220                    |
| Άνθη (γλαδίολος, υάκινθος και τουλίπες) | Εφαρμόζεται προφυτρωτικά, σύντομα μετά τη φύτευση των βολβών.   | 170-220                    |

**Παρατηρήσεις:**

- Χρόνος ασφάλειας: Δεν καθορίζεται λόγω της πολύ ενωρίς χρήσης του φυτοφαρμάκου
- Μία εφαρμογή το χρόνο (μέχρι 2 εφαρμογές μόνο για καρότο και αραβόσιτο)
- Να μην εφαρμόζεται σε αργιλλώδη και πηλώδη εδάφη
- Να εφαρμόζεται σε υγρό έδαφος
- Μη σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια (πέραν αυτών που αναφέρονται στην ετικέτα) πριν περάσουν έξι μήνες από την εφαρμογή του.
- Να αποφεύγεται η μετατόπιση του ψεκαστικού διαλύματος σε γειτονικό έδαφος ή καλλιέργειες
- Οι καλλιέργειες μαρούλι, ραδίκι και πεπόνι είναι πολύ ευαίσθητες
- Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με πετρέλαιο και μετά με νερό και απορρυπαντικό.

**Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: C2**

Για να αποφευχθεί η ανθεκτικότητα να μην γίνεται εφαρμογή του προϊόντος ή άλλων προϊόντων που περιέχουν δραστικές με τον ίδιο τρόπο δράσης δηλ. αναστολείς της φωτοσύνθεσης (π.χ. metribuzin, metamitron, lenacil, chloridazon, chlorotoluron, ioxynil, bentazon pyridate), για περισσότερο από 3 χρόνια συνεχόμενα.

**Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

**Σήμανση τοξικότητας:** T-Τοξικό, N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον

**Φράσεις κινδύνου:**

- R40** Ύποπτο καρκινογένεσης
- R48/22** Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης.
- R50/53** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον
- R62** Πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση της γονιμότητας
- R63** Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης

**Φράσεις ασφάλειας**

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
- S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
- S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε
- S24/25** Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια
- S36/37/39** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.  
Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη
- S45** Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν)
- S60/61** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους, επικίνδυνα απόβλητα. Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.  
Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
- SP1** Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του
- SPe3** Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήνεται απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από σώματα επιφανειακών υδάτων

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

### Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

**S53**..... Αποφεύγετε την έκθεση – εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση...  
 Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα, κρατείστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παραμένει ο ερεθισμός, ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, αφαιρέστε αμέσως τους φακούς επαφής αν υπάρχουν και πλυθείτε με άφθονο τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Ζητείστε άμεσα ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό. Χορηγήστε ενεργό άνθρακα. Ποτέ μην χορηγείτε οτιδήποτε από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Προκαλέστε εμετό αν το άτομο έχει τις αισθήσεις του. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

### Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες τρυπηθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.