

Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος **Pluto 5SC** με αριθμό εγγραφής **.....2801.....**.

05 Οκτωβρίου 2009

Κάτοχος εγγραφής: **.....Υpsilon SA, Greece.....**

Εμπορικό Όνομα: **.....PLUTO 5SC.....**

Μορφή: **.....Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC).....**

Εγγυημένη σύνθεση: **.....pyrethrins 5% β/ο.....**

.....βοηθητικές ουσίες 90% β/ο.....

Παρασκευαστής δραστικής ουσίας: **.....Botanical Resources Australia PTY Ltd.....**

Παρασκευαστής σκευάσματος: **.....GAT Microencapsulation AG, Austria.....**

Διανομέας: **.....MEDGROW LTD.....**

Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

.....Εντομοκτόνο επαφής της ομάδας των φυσικών πυρεθρινών. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, προκαλώντας αρχικά κατάρρευση και στη συνέχεια το θάνατό τους.....

Τρόπος εφαρμογής: **.....Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.....**

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

.....Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος μέχρι τη μέση σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.....

.....Το ψεκαστικό υγρό δεν πρέπει να εκτίθεται στο ηλιακό φως και αφού παρασκευαστεί πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις.....

Φάσμα δράσης

Καλλιέργειες	Εχθρός	Δόση (κ.ε. / 100 λ νερό)	Μέγιστος αρ. εφαρμογών	Χρόνος εφαρμογής
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ φρουτ)	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i>)	50-60	3	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών
Πυρηνόκαρπα (Δαμασκηιά, Κερασιά, Βερικοκιά Ροδακινιά Νεκταρινιά	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i>)	50-60	3	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών
Αμπέλι	Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i>) Τζιτζικάκι (<i>Empoasca vitis</i>)	50-60	2	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών
Τομάτα (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Αλευρώδεις (<i>Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci</i>)	60	3	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών
Μελιτζάνα (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Δορυφόρος της πατάτας (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	60-75	2	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών
Πατάτα	Δορυφόρος της πατάτας (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	60-75	2	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών
Ελιά	Δάκος (<i>Bactocera oleae</i>) Πυρηνοτρήτης (<i>Prays oleae</i>)	45	3	Ανάλογα με τις συλλήψεις ενήλικων στις παγίδες Με την εμφάνιση της καρπόβιας γενιάς.
Καλλωπιστικά	Θρίπες (<i>Thrips tabaci</i>) Αφίδες Αλευρώδεις (<i>Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci</i>)	50-60 60	2	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών

Χρόνος μεταξύ των εφαρμογών: 7 ημέρες

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 2 ημέρες

1. Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο της πυκνότητας του πληθυσμού των εντόμων.
2. Οι ψεκασμοί να διενεργούνται αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί και να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται καλή κάλυψη του εναερίου τμήματος της καλλιέργειας

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 3A

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής. Στα καλλωπιστικά, πριν τη γενικευμένη χρήση, να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή έκταση.

Συνδυαστικότητα: -----

Σήμανση τοξικότητας: Χη-Επιβλαβές, N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον.

Φράσεις κινδύνου:

R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

Φράσεις ασφάλειας

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε

S23 Μην αναπνέεται το σκεύασμα ή το ψεκαστικό υγρό

S24 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα

S36/37 Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου

S61 Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

Μεταφέρετε τον ασθενή σε καλά αεριζόμενο χώρο και προστατέψτε τον από την υποθερμία. Σε περίπτωση υποθερμίας καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε όλο το μολυσμένο ρουχισμό και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευτείτε γιατρό εάν υπάρχουν συμπτώματα δηλητηρίασης.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες σκιστούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.