

Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος **Fastac 10SC** με αριθμό εγγραφής **2440** .

03 Ιουλίου 2008

Κάτοχος εγγραφής: **BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε**

Εμπορικό Όνομα: **Fastac 10SC**

Μορφή: **Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)**

Εγγυημένη σύνθεση: **alpha cypermethrin 10% β/β**

βοηθητικές ουσίες 89.9% β/β

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: **alpha cypermethrin 90% w/w min.**

Παρασκευαστής δραστικώς ουσιών: **BASF Actiengesellschaft**

Παρασκευαστής σκευάσματος: **BASF Actiengesellschaft**

Διανομέας: **Agrolan LTD**

Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μασητικών και μυζητικών εντόμων

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκάσμος καλύψεως της επιφάνειας μέχρι απορροής

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Αραιώστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και ρίξτε το διάλυμα στο ψεκαστήρα. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση

Φάσμα δράσης

Καλλιέργειες	Ασθένειες	Δόση (κ.εκ/100 λ. νερό)	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Χρόνος ασφάλειας
Ελιά	Δάκος	Α) Ψεκασμοί καλύψεως: 30 κ.εκ με μέγιστη ποσότητα ψεκαστικού υγρού 100 λίτρα / δεκάριο	2	Για τη δολωματική καταπολέμηση του δάκου ψεκάζουμε 1τ.μ. με χοντρές σταγόνες στην εσωτερική ΒΔ πλευρά της ελιάς	30 ημέρες
Εσπεριδοειδή	Μεσογειακή μύγα	Β) Δολωματικοί ψεκασμοί 300 κ.εκ σε 100 λίτρα νερό + 2000- 3000 κ.εκ. με εντομοεγκυστικό σκεύασμα (υδρολύμενες πρωτεΐνες)		Για τη δολωματική καταπολέμηση της μεσογειακής μύγας ψεκάζουμε 1τ.μ. με χοντρές σταγόνες στην εξωτερική ΝΔ πλευρά του δέντρου	
Μηλιά Αχλαδιά	Καρπόκαγα, Αφίδες, Ψύλλα αχλαδιάς	15 κ.εκ. Ψεκαστικός όγκος: 100-200 λίτρα / δεκάριο	1-2	Με την εμφάνιση των προσβολών Για την καταπολέμηση της ψύλλας εφαρμόζεται κατά την άνοιξη που ο πληθυσμός είναι ακόμα χαμηλός και δεν υπάρχει υπέρθεση γενεών και κατά το φθινόπωρο με την έναρξη της πτώσης των φύλλων εναντίον των ακμαίων που πρόκειται να διαχειμάσουν.	7 ημέρες
Ροδακινιά	Πράσινη αφίδα	15 κ.εκ. Ψεκαστικός όγκος: 150-250 λίτρα / δεκάριο	1	Με την εμφάνιση των προσβολών	7 ημέρες
Πατάτα	Λίτα, Σηριβίδια,	15-30 κ.εκ	1-2	Με την εμφάνιση των προσβολών	7 ημέρες
	Αλευρώδης	50-60 κ.εκ			
Αμπέλι	Ευδεμίδα	10-15 κ.εκ Ψεκαστικός όγκος: 50-150 λίτρα / δεκάριο	1	Με την εμφάνιση των προσβολών	7 ημέρες
Τομάτα	προνύμφες Λεπιδοπτέρων (σποντόπτερα, ελιόθης, αγρότης κτλ.)	15 κ.εκ Ψεκαστικός όγκος: 50-150 λίτρα / δεκάριο (υπαίθρου) – 50-200 λίτρα / δεκάριο (θερμοκηπίου)	1-3	Με την εμφάνιση των προσβολών	3 ημέρες
	Αλευρώδης	30 κ.εκ Ψεκαστικός όγκος: 50-150 λίτρα / δεκάριο (υπαίθρου) – 50-200 λίτρα / δεκάριο (θερμοκηπίου)			
Καλαμπόκι	Πυραλίδα	35 κ.εκ / δεκάριο Ψεκαστικός όγκος: 50-150 λίτρα / δεκάριο	1-2	Με την εμφάνιση των προσβολών	7 ημέρες
Καλλωπιστικά	Αφίδες, pronύμφες Λεπιδοπτέρων	30 κ.εκ Ψεκαστικός όγκος: 50-150 λίτρα / δεκάριο	1-3	Με την εμφάνιση των προσβολών	-

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

- Μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

- Μη ρυπαίνετε νερά με το σκεύασμα ή την συσκευασία του.
- Αποφύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.
- Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 2 ημέρες.

Φυτοτοξικότητα:..... Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και
δόσεις εφαρμογής

Συνδυαστικότητα:..... Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα

Σήμανση τοξικότητας: Χη-Επιβλαβές, Ν-Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Φράσεις κινδύνου:

R20/22 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει
μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

Φράσεις ασφάλειας

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε
S23 Μην εισπνέετε το ψεκαστικό υγρό
S35 Το προϊόν και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο
S46 Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό
το δοχείο ή την ετικέτα.
S61 Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές
οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
SP 1: Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Μπορεί να προκληθεί μη φυσιολογικό δερματικό αίσθημα, όπως αιμωδία ή μυρμήγκιασμα ή ακόμη και πόνος που δεν διαρκεί παραπάνω από 24 ώρες. Συνιστάται πλύσιμο της μολυσμένης περιοχής με σαπούνι και νερό και επάλειψη με ελαιόλαδο.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε το αμέσως με άφθονο νερό. Εάν ο ερεθισμός επιμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΕΜΕΤΟ. Μη δίνετε τίποτα από το στόμα και ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Οι συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξέπλυματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες τρυπηθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.

Ανάκληση της έγκρισης

Η έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας, λαμβανομένων υπόψη και των υποχρεώσεων που προκύπτουν για τον κάτοχο εγγραφής από τους όρους καταχώρισης της δραστικής ουσίας στο Παράρτημα Ι του περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου του 1993 και 2004.