

Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος **RIDOMIL GOLD 48SL** με αριθμό εγγραφής **2722**.

24 Ιουλίου 2008

Κάτοχος εγγραφής: Syngenta Hellas Ltd

Εμπορικό Όνομα: RIDOMIL GOLD 48SL

Μορφή: Υδατικό διάλυμα (SL)

Εγγυημένη σύνθεση: metalaxyl-m 46.52% β/ο

βοηθητικές ουσίες 51.78% β/β

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: metalaxyl-m 91% w/w

Παρασκευαστής δραστικής ουσίας: Syngenta Crop Protection A.G., Switzerland

Παρασκευαστής σκευάσματος: Syngenta Crop Protection A.G., Switzerland

Διανομέας: Premier Shukuroglou Ltd, Cyprus

Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση μυκήτων του γένους Pythium και Phytophthora που προκαλούν ασθένειες της ρίζας και του λαιμού σε διάφορες καλλιέργειες. Απορροφάται από τις ρίζες και μετακινείται σε όλο το φυτό.

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμογή στο έδαφος με ριζοπότισμα

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού και προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος υπό ανάδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Φάσμα δράσης

Καλλιέργειες	Ασθένεια	Δόση	Χρόνος εφαρμογής	Τρόπος εφαρμογής
Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Μηλιά, Ακτινίδιο	Φυτόφθορα (<i>Phytophthora spp</i>)	1-2 κ.εκ./τετρ. μέτρο στη βάση του φυτού	Κατά τη νέα βλαστική ανάπτυξη.	Επανάληψη σε 2-3 μήνες.
Πιπέρι	Φυτόφθορα (<i>Phytophthora capsici</i>)	100 κ.εκ./δεκ.	Πριν τη μεταφύτευση	Ενσωμάτωση στο έδαφος σε λωρίδες 30- 40 εκ. Επανάληψη σε 4-6 εβδομάδες αν απαιτείται.
		200 κ.εκ./δεκ.	20 ημέρες μετά τη μεταφύτευση	
Φράουλα	Φυτόφθορα (<i>Phytophthora spp</i>)	200 κ.εκ./δεκ.	Πριν τη μεταφύτευση	Ενσωμάτωση στο έδαφος σε λωρίδες
		0,1 κ.εκ./φυτό	Πριν τη βλάστηση	
Μαρούλι, Κουνουπίδι, Κραμπί, Μπρόκολι, Πεπόνι, Καρπούζι	Πύθιο (<i>Pythium spp.</i>) Φυτόφθορα (<i>Phytophthora spp.</i>)	0,1-0,2 κ.εκ. / τετρ. μέτρο	Κατά τη σπορά ή πριν τη μεταφύτευση	Επανάληψη μετά από 25-30 μέρες.
Καπνός	Πύθιο (<i>Pythium spp.</i>) Φυτόφθορα (<i>Phytophthora spp.</i>)	100 κ.εκ./δεκ.	Πριν τη μεταφύτευση	Ενσωμάτωση στο έδαφος στη γραμμή φύτευσης
Άνθη - Καλλωπιστικά	Πύθιο (<i>Pythium spp.</i>) Φυτόφθορα (<i>Phytophthora spp.</i>)	0,1-0,2 κ.εκ. / τετρ. μέτρο	Κατά τη σπορά ή πριν τη μεταφύτευση	Επανάληψη μετά από 30-40 μέρες.
		6-7 κ.εκ. / κυβ. μέτρο	Πριν τη τοποθέτηση σε βάζο	Ενσωμάτωση στο φυτόχωμα
Κωνοφόρα	Φυτόφθορα (<i>Phytophthora spp.</i>)	1-2,6 κ.εκ./φυτό	Πριν την εγκατάσταση στο φυτώριο	Επανάληψη μετά από 3-6 μήνες.
		2,6-8 κ.εκ./φυτό	Μετά την εγκατάσταση στο φυτώριο	
		1-2 κ.εκ./φυτό	Κατά τη νέα βλαστική ανάπτυξη	
Χλοοτάπητες	Πύθιο (<i>Pythium spp.</i>)	75-150 κ.εκ. / δεκ.	Σε βοσκότοπους που μόλις έχουν σπαρθεί πραγματοποιείτε το πολύ 3 εφαρμογές με διαστήματα 7-14 ημέρες. Εφαρμογή αμέσως μετά τη σπορά και ακολουθεί άρδευση. Σε έτοιμους βοσκοτόπους πραγματοποιείτε το πολύ 3 εφαρμογές με διαστήματα 10-21 ημέρες όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.	

- Ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης για αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
Αν διαπιστωθεί ανθεκτικότητα, εφαρμόστε μυκητοκτόνο με διαφορετικό τρόπο δράσης
- Δεν εφαρμόζεται ποτέ σε φυτώρια αμπελιού

Χρόνος Ασφάλειας:

Ακτινίδια:	180 ημέρες
Φράουλα:	40 ημέρες
Εσπεριδοειδή:	30 ημέρες
Μηλιά, Καπνός:	28 ημέρες
Μπρόκολι, Κραμπί, Κουνουπίδι, Πεπόνι:	20 ημέρες
Μαρούλι:	15 ημέρες
Καρπούζι:	5 ημέρες

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και
..... δόσεις εφαρμογής.....

Συνδυαστικότητα: Δεν προβλέπεται ανάμιξη με άλλα προϊόντα.....

Σήμανση τοξικότητας: Χη-Επιβλαβές.....

Φράσεις κινδύνου:

R22 Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης.....

R52/53 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει
..... μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.....

Φράσεις ασφάλειας

S2 Φυλάξτε το μακριά από παιδιά.....

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.....

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.....

S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μάσκα προστασίας
..... ματιών/προσώπου.....

S35 Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.....

S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το
..... δοχείο ή την ετικέτα.....

S61 Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Μην μολύνεται τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

Σε περίπτωση επαφής με τα ρούχα ή το δέρμα αφαιρέστε αμέσως το ρουχισμό και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Τα ρούχα να μην ξαναφορεθούν αν δεν πλυθούν καλά

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Χορηγήστε ενεργό άνθρακα διαλυμένο σε μεγάλη ποσότητα νερού. Μην χορηγείται τίποτα στον ασθενή αν δεν έχει τις αισθήσεις του.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες τρυπηθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.

Ανάκληση της έγκρισης

Η έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας, λαμβανομένων και των όρων της παρούσας έγκρισης.